



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
852

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) ΒΟΥΤΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Κοινότητας Βουτά του Ν. Ευβοίας. 1
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) Αρτεμήςιο και β) Πευκί του Ν. Ευβοίας. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6272/ΕΠΑ 1094

(1)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) ΒΟΥΤΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Κοινότητας Βουτά του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
 2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.
 3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
 4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.
 5. Την α) 18/8.9.85 και β) 17/25.4.86 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουτά.
 6. Τη με αριθ. 2749/ΕΠΑ 469/27.5.87 εισήγηση ΤΠ και ΠΕ προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.
 7. Την υπ' αριθ. 4η γνωμοδότηση του δ. 87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.
 8. Το υπ' αριθ. Ηα/618/14.3.86 έγγραφο του Δασαρχείου Ιστιαίας, αποφασίζουμε:
- Ι. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) ΒΟΥΤΑΣ και β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Κοινότητας Βουτά σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες.
- α) ΒΟΥΤΑΣ: Ενδιαφέρων, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μεσαίος οικισμός.
- β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μικρός οικισμός.
- ΙΙ. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια των οικισμών α) ΒΟΥΤΑΣ, και β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ του Ν. Ευβοίας με στοιχεία για τους:

α) ΒΟΥΤΑΣ: Τμήμα Α': (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1).

Τμήμα Β': (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14).

Τμήμα Γ': (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24).

Τμήμα Δ': (32, 33, 32).

β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1), όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα κλίμ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη του ΤΠ & ΠΕ και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτων το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης.

Ι. Εντός των ορίων των οικισμών α) ΒΟΥΤΑΣ και β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ για τα τμήματα που δεν είναι διανομές (συνοικισμού) Υπ. Γεωργίας ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

β) Για τα τμήματα των παραπάνω οικισμών που είναι διανομές (Συνοικισμού) Υπουργείου Γεωργίας ισχύουν οι όροι δόμησης της υπ' αριθ. 4649/18.7.86) αποφάσεις Νομάρχη.

γ) Εντός των ορίων των οικισμών α) ΒΟΥΤΑΣ και β) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ αρτιότητα οικοπέδων (κατάτμησης) 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικοί όροι δόμησης.

Για τους οικισμούς: α) ΒΟΥΤΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ & ΠΕ (Τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκρινόμενων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών, καθώς και τις καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΔΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΦΕΣΤΑΡΧΙΑ
 ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΘΟΥΡΑ
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04/10801-02
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΣΤΙΓΟΝ ☒

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
A	1. στέγης μονόκλιτης 2. στέγης δίοκλιτης 3. στέγης τετράκλιτης 4. δάματος 5. δόλου	55,743 δ'λ 55,743 δ'λ 55,743 δ'λ	55,743 δ'λ 55,743 δ'λ		ΚΑΛΗ 25-30% 25-30%
B	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις 3.	α.δ.δ α.δ.δ	α.δ.δ α.δ.δ		Φ
Γ	1. ανοιχτός ακάλυπτος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. σταθ-κινητό 5.				οκτίου ΠΛΑΤΟΣ ΜΑΚΕ \$4μ \$2/5 \$4μ
Δ	1. εξωστών 2. εξωτερικής σκάλας 3. δώματος 4. ετών (καθιστιού) Ποσοστό ανοιγμάτων	12,3,42			οκτίου
Ε	1. οριζόντιο πρότε 2. ημικυκλικό πρότε 3. τοξωτό πρότε 4.	3	3	3	οκτίου
Ζ	1. ταυλοδομή 2. κρηνοδό 3. περαιοδό 4. με καύση 5. με φωνίση 6.	3	3	3	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τα δομικά στοιχεία είναι υφιστάμενα υποκατασκευάζονται μόνο στα τον ανεξάρτητο δομή
Η	1. επιτείνονται όφεις οι στέγες στην της μονόκλιτης και υπό την προϋπόθεση τα επιτείνονται της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή αέλη (κορυφές). 2. Σε περίπτωση στέγης με ηράδες πέτρους η κρίση δίνεται να υπάρξει το 30%.				ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
H	1. γέσο 2. κορνιζώματα 3. παραστάδες 4. φουρούσια 5. ατώματα 6. καμινάδες				οκτίου

Θ	1. μονόδροτος ψηλός 2. μονόδροτος χαμηλός 3. άλλος τρόπος	α.δ.η	Φ	οκτίου
---	-----------------------------------------------------------------	-------	---	--------

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΥΛΙΚΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ΠΕΤΡΑ	ΣΙΜΕΝΤΟ-ΚΟΝΙΜΑ	ΕΞΥΔ	ΤΟΥΒΛΟ	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ...	ΣΙΔΗΡΟΣ	ΧΩΜΑ	ΓΥΨΟΣ	ΜΕΤΕΛΟΝ ΑΡΜΕ	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΩΜΑ		α	β	γ	δ	ε	ς	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω
		ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΓΚΡΙΖΟ	ΟΧΡΑ	ΟΜΙΧΡΑ	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΜΩΒ	ΚΙΤΡΙΝΟ																	

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ


ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Φ) ΜΑΝΔΡΟΤΟΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

1. Επιβιβάζεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος $\leq 1,00$ μέτρον.
2. Μανδρότομος χωρίς επιπρόσθετο μόνο όταν ναυλ. χρόν. τολού αντιστοιχεί 55%.
3. Πάνω από τον χαμηλό μανδρότομο επιτρέπεται κατεύθυνση τολού χώματος.

Συνοδεύει την 6272/επα/1094/25-8-87 απόφαση κ. Νοταράκη.

4 Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Τ.Ε.
 Εγγύη Σεργίου
 Αρχ.τ. Μη.λε.Α.Βαζα

[illegible]

Αριθ. 6260/ΕΠΑ 1106

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) Αρτεμήςιο και β) Πευκί του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Τις υπ' αριθ. 36/31.8.85, β) 6/4.3.86, γ) 25/30.8.86 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρτεμήςιου.

6. Τη με αριθ. 9135/ΕΠΑ 1328/3.3.87 εισήγηση ΤΠ και ΠΕ προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 10η γνωμοδότηση του 4ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. α) Ηα/1455/22.5.86 και β) Ηα/3416/24.11.86 έγγραφα Δασαρχείου Ιστιαίας, αποφασίζουμε:

Ι. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) Αρτεμήςιο και β) Πευκί σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες.

α) ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μεσαίος οικισμός.

β) ΠΕΥΚΙ: Παραλιακός, Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μικρός οικισμός.

ΙΙ. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια των οικισμών α) Αρτεμήςιο και β) Πευκί του Ν. Ευβοίας με στοιχεία για τους:

α) ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15α, 15β, 15γ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1).

ΠΕΥΚΙ: Τμήμα Α: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1).

Τμήμα Β: (26, 27, 28, 29, 30, 31, 26), όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα κλίμ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της Ε.Π.Α. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης.

Ι. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85) και για τους οικισμούς α) Αρτεμήςιο και Πευκί αρτιότητα γηπέδου 600 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικοί όροι δόμησης.

Για τους οικισμούς: α) Αρτεμήςιο και β) Πευκί, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην κάρτελα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ & ΠΕ (Τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκατεμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών, καθώς και τις κάρτελες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟ Δ.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 3

ΔΙΑΤΥΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΤΥΠΟ
ΔΙΑΤΥΠΟ	ΔΙΑΤΥΠΟ
ΑΡ. ΕΣΥΕ	04110501-02
ΝΟΜΟΣ	ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΙΠΕΡΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	----------	---------	-------------	----------	-------------------------------------

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5.6.7.8	8.4	5.6.7.8	8.4
	2. στέγης διόκλητης	5.6.7.8	8.4	5.6.7.8	8.4
	3. στέγης τετράκλιτης	5.6.7.8	8.4	5.6.7.8	8.4
	4. δώματος				
	5. δώλου				
Β	1. κύρια όψη	9.8.6			
	2. λοιπές όψεις				
	3.				
Γ	1. ανοιχτός ανάκλιτος				
	2. ανοιχτός καλυμμένος				
	3. κλειστός				
	4. σποδ-χανιάτι				
	5.				
Δ	1. εσωτών	1.2.3.4	2.3.4		
	2. εξωτερικής σκάλας	1.2.3.4			
	3. δώματος				
	4.				
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	
	1. οριζόντιο πρόεξ.				
	2. περιφερειακό πρόεξ.				
	3. τοξωτό πρόεξ.				
	4.				
Ζ	1. ταυλαδωτό				
	2. κορυμνό				
	3. πεπλατυσμένο				
	4. με κάλυπο				
	5. με στέγη				
	6.				
Η	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	1) Επιδείκνεται ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των εργασιών με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).	2) Σε περίπτωση επιδείκνυσης ελαττωμάτων με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).	3) Σε περίπτωση επιδείκνυσης ελαττωμάτων με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).	4) Επιδείκνεται ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των εργασιών με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΛΕΙΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. γέφυρα				
2. κορυμνό				
3. παρασάδεις				
4. φουρούσια				
5. αετώματα				
6. κομινάδες				

1. μονόκλιτος ύψους			
2. μονόκλιτος χαμηλός			
3. άλλος τρόπος			

ΥΠΟΜΟΝΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΙΛΤΡΑ	5. ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9. ΣΤΑΙΡΟΣ
2. ΣΩΛΑΣ - ΚΟΝΙΟΛΑΜΑ	6. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΔΥΣΑΝΤΙΝΑ	10. ΧΩΜΑ
3. ΞΥΛΟ	7. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11. ΓΥΨΟΣ
4. ΤΟΥΒΛΟ	8. ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12. ΜΕΛΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

α. ΛΕΥΚΟ	ε. ΟΜΠΡΑ	η. ΟΧΕΤΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ
β. ΜΑΥΡΟ	ι. ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ.
γ. ΓΚΡΙΖΟ	π. ΜΠΛΕ	
δ. ΟΧΡΑ	θ. ΚΙΤΡΙΝΟ	

ΕΣΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:	ΕΣΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ
1) Επιδείκνεται ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των εργασιών με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).	2) Σε περίπτωση επιδείκνυσης ελαττωμάτων με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).
3) Σε περίπτωση επιδείκνυσης ελαττωμάτων με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).	4) Επιδείκνεται ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των εργασιών με ημερήσιες περιηγήσεις. Το εσωτερικό της σκάλας να είναι ανοιχτό. Το ηχομόνωση να είναι 30% (απορρόφηση).

